Linkergevel

Renvooi Algemeen

- schoon metselwerk
- isolatie
- lichte scheidingswand
- betonwand - stabiliteitswand
- kalkzandsteen -dragend
- MS voorzetwand
- wandtegelwerk
- vloertegelwerk
- schacht
- wm/wd — opstelplaats wasmachine en/of opstelplaats wasdroger
- hwa — hemelwaterafvoer - hwa
- wp — opstelplaats warmtepomp
- wtw — opstelplaats wtw
- vv — opstelplaats verdeler
- technisch gebied, indeling indicatief

Deurspecificatie

- binnendeurkozijn staal - deurmaat 930
- 32 dB — binnendeurkozijn deurmaat 930 zonder bovenlicht, met snoerprofiel & geluidwerende deur met dB ess
- binnendeurkozijn staal - deurmaat 730 zonder bovenlicht

De aangegeven plaats en afmeting van de verschillende installaties, hemelwaterafvoeren en bijbehorende aansluitpunten zijn indicatief.

In de meterkast, technische en/of bergruimte en op de onbenoemde ruimte kunnen leidingen als opbouw worden uitgevoerd.

De kleuren van de kozijnen, metselwerk, houtwerk en overig weergegeven elementen worden uitgevoerd conform de kleur- en materiaalstaat als opgenomen in de technische omschrijving.

Maten zijn circa maten.

Alle maatvoering is aangegeven in millimeters (mm).

Renvooi Installaties

- elektrotechnische installaties conform voorschriften NEN 1010
- niet-ionisserende rookmelder conform NEN 2555 (op lichthef gekoppeld indien van toepassing, situering midden in de ruimte)
- alle installaties zijn indicatief op tekening weergeven

FORMHET
ARCHITECT
FORMHET B.V.
's-Gravenzandseweg 2, 2291 PE Wateringen
+31(0)174 752288
info@formhet.nl
www.formhet.nl

VAN MIERLO BOUW & ONTWIKKELING
ONTWIKKELING
Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling
Aartsbijlweg 1, 2676 LE Maasdijk
+31(0)174 522300
info@vmierlo.nl
www.vmierlo.nl

ADRIAAN VAN ERK
REALISATIE
Adriaan van Erk
Kadijk 4a, 2861 CM Bergambacht
+31(0)182 352344
info@adriaanvanerk.nl
www.adriaanvanerk.nl

Naaldwijk
Verkoop

ZUYTBRUGGE
WONEN MET KARAKTER

Linker zijgevel overzicht

Gevel overzicht appartementen
bwnrs: 1 t/m 19

0m 1m 2m 3m 4m 5m

VK 201 d.d. 08-07-2026
Wijzigingen voorbehouden
Alle maten zijn circa maten
hier kunnen geen rechten
aan worden ontleend

Voorgevel

Renvooi Algemeen

- schoon metselwerk
- isolatie
- lichte scheidingswand
- betonwand - stabiliteitswand
- kalkzandsteen -dragend
- MS voorzetwand
- wandtegelwerk
- vloertegelwerk
- schacht
- wms/wd — opstelplaats wasmachine en/of opstelplaats wasdroger
- hwa — hemelwaterafvoer - hwa
- wp — opstelplaats warmtepomp
- wfw — opstelplaats wfw
- vv — opstelplaats verdeler
- technisch gebied, indeling indicatief

Deurspecificatie

- binnendeurkozijn staal - deurmaat 930
- 32 dB — binnendeurkozijn deurmaat 930 zonder bovenlicht, met snoerprofiel & geluidwerende deur met dB es
- binnendeurkozijn staal - deurmaat 730 zonder bovenlicht

De aangegeven plaats en afmeting van de verschillende installaties, hemelwaterafvoeren en bijbehorende aansluitpunten zijn indicatief.

In de meterkast, technische en/of bergruimte en op de onbenoemde ruimte kunnen leidingen als opbouw worden uitgevoerd.

De kleuren van de kozijnen, metselwerk, houtwerk en overig weergegeven elementen worden uitgevoerd conform de kleur- en materiaalstaat als opgenomen in de technische omschrijving.

Maten zijn circa maten.

Alle maatvoering is aangegeven in millimeters (mm).

Renvooi Installaties

+ elektrotechnische installaties conform voorschriften NEN 1010
+ niet-ionisserende rookmelder conform NEN 2555 (op lichtheid gekoppeld indien van toepassing, situering midden in de ruimte)
+ alle installaties zijn indicatief op tekening weergeven

FORMHET B.V.
ARCHITECT
's-Gravenzandseweg 2, 2291 PE Wateringen
+31(0)174 752288
info@formhet.nl
www.formhet.nl

Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling
ONTWIKKELING
Aartsdijkweg 1, 2676 LE Maasdijk
+31(0)174 522300
info@vmierlo.nl
www.vmierlo.nl

Adriaan van Erk
REALISATIE
Kadijk 4a, 2861 CM Bergambacht
+31(0)182 352344
info@adriaanvanerk.nl
www.adriaanvanerk.nl

Naaldwijk
Verkoop

ZUYTBRUGGE

WONEN MET KARAKTER

Voorgevel overzicht

Gevel overzicht appartementen
bwnrs: 1 t/m 19

0m 1m 2m 3m 4m 5m

VK 202 d.d. 08-07-2026
Wijzigingen voorbehouden
Alle maten zijn circa maten
hier kunnen geen rechten
aan worden ontleend

Renvooi Algemeen

- schoon metselwerk
- isolatie
- lichte scheidingswand
- betonwand - stabiliteitswand
- kalkzandsteen -dragend
- MS voorzetwand
- wandtegelwerk
- vloertegelwerk
- schacht
- wm/wd — opstelplaats wasmachine en/of opstelplaats wasdroger
- hwa — hemelwaterafvoer - hwa
- wp — opstelplaats warmtepomp
- wtw — opstelplaats wtw
- vv — opstelplaats verdeler
- technisch gebied, indeling indicatief

Deurspecificatie

- binnendeurkozijn staal - deurmaat 930
- 32 dB — binnendeurkozijn deurmaat 930 zonder bovenlicht, met snoerprofiel & geluidwerende deur met dB eis
- binnendeurkozijn staal - deurmaat 730 zonder bovenlicht

De aangegeven plaats en afmeting van de verschillende installaties, hemelwaterafvoeren en bijbehorende aansluitpunten zijn indicatief.

In de meterkast, technische en/of bergruimte en op de onbenoemde ruimte kunnen leidingen als opbouw worden uitgevoerd.

De kleuren van de kozijnen, metselwerk, houtwerk en overig weergegeven elementen worden uitgevoerd conform de kleur- en materialalstaat als opgenomen in de technische omschrijving.

Maten zijn circa maten.

Alle maatvoering is aangegeven in millimeters (mm).

Renvooi Installaties

- elektrotechnische installaties conform voorschriften NEN 1010
- niet-ionisserende rookmelder conform NEN 2555 (op kritiheid gekoppeld indien van toepassing, situering midden in de ruimte)
- alle installaties zijn indicatief op tekening weergeven

FORMHET B.V. — ARCHITECT
's-Gravenzandseweg 2, 2293 PE Wateringen
+31(0)174 752288
info@formhet.nl
www.formhet.nl

Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling — ONTWIKKELING
Aartsdijkweg 1, 2676 LE Maasdijk
+31(0)174 522300
info@vmierlo.nl
www.vmierlo.nl

Adriaan van Erk — REALISATIE
Kadijk 4a, 2861 CM Bergambacht
+31(0)182 352344
info@adriaanvanerk.nl
www.adriaanvanerk.nl

Naaldwijk
Verkoop

ZUYTBRUGGE
WONEN MET KARAKTER

Rechter zijgevel overzicht

Gevel overzicht appartementen
bwnrs: 1 t/m 19

0m 1m 2m 3m 4m 5m

VK 203 d.d. 08-07-2026
Wijzigingen voorbehouden
Alle maten zijn circa maten
hier kunnen geen rechten
aan worden ontleend

Renvooi Algemeen

- schoon metselwerk
- isolatie
- lichte scheidingswand
- betonwand - stabiliteitswand
- kalkzandsteen -dragend
- MS voorzetwand
- wandtegelwerk
- vloertegelwerk
- schacht
- wm/wd — opstelplaats wasmachine en/of opstelplaats wasdroger
- hwa — hemelwaterafvoer - hwa
- wp — opstelplaats warmtepomp
- wfw — opstelplaats wfw
- vv — opstelplaats verdeler
- technisch gebied, indeling indicatief

Deurspecificatie

- binnendeurkozijn staal - deurmaat 930
- 32 dB — binnendeurkozijn deurmaat 930 zonder bovenlicht, met snoerprofiel & geluidwerende deur met dB ess
- binnendeurkozijn staal - deurmaat 730 zonder bovenlicht

De aangegeven plaats en afmeting van de verschillende installaties, hemelwaterafvoeren en bijbehorende aansluitpunten zijn indicatief.

In de meterkast, technische en/of bergruimte en op de onbenoemde ruimte kunnen leidingen als opbouw worden uitgevoerd.

De kleuren van de kozijnen, metselwerk, houtwerk en overig weergegeven elementen worden uitgevoerd conform de kleur- en materiaalstaat als opgenomen in de technische omschrijving.

Maten zijn circa maten.

Alle maatvoering is aangegeven in millimeters (mm).

Renvooi Installaties

- elektrotechnische installaties conform voorschriften NEN 1010
- niet-ionisserende rookmelder conform NEN 2555 (op lichthef gekoppeld indien van toepassing, situering midden in de ruimte)
- alle installaties zijn indicatief op tekening weergeven

Achtergevel

FORMHET

VAN MIERLO BOUW & ONTWIKKELING

ADRIAAN VAN ERK

FORMHET B.V.	's-Gravenzandseweg 2, 2293 PE Wateringen +31(0)174 752288 info@formhet.nl
ARCHITECT	www.formhet.nl
Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling	Aartsdijkweg 1, 2676 LE Maasdijk +31(0)174 522300 info@vmierlo.nl
ONTWIKKELING	www.vmierlo.nl
Adriaan van Erk	Kadijk 4a, 2861 CM Bergambacht +31(0)182 352344 info@adriaanvanerk.nl
REALISATIE	www.adriaanvanerk.nl

Naaldwijk

Verkoop

ZUYTBRUGGE

WONEN MET KARAKTER

achtergevel overzicht

Gevel overzicht appartementen

bwnrs: 1 t/m 19

0m 1m 2m 3m 4m 5m

VK 204
d.d. 08-07-2026
Wijzigingen voorbehouden
Alle maten zijn circa maten
hier kunnen geen rechten
aan worden ontleend



Doorsnede VK1.1

Renvooi Algemeen

- schoon metselwerk
- isolatie
- lichte scheidingswand
- betonwand - stabiliteitswand
- kalkzandsteen -dragend
- MS voorzetwand
- wandtegelwerk
- vloertegelwerk
- schacht
- wm/wd — opstelplaats wasmachine en/of opstelplaats wasdroger
- hwa — hemelwaterafvoer - hwa
- wp — opstelplaats warmtepomp
- wfw — opstelplaats wfw
- vv — opstelplaats verdeler
- technisch gebied, indeling indicatief

Deurspecificatie

- binnendeurkozijn staal - deurmaat 930
- 32 dB — binnendeurkozijn deurmaat 930 zonder bovenlicht, met snoerprofiel & geluidwerende deur met dB ess
- binnendeurkozijn staal - deurmaat 730 zonder bovenlicht

De aangegeven plaats en afmeting van de verschillende installaties, hemelwaterafvoeren en bijbehorende aansluitpunten zijn indicatief.

In de meterkast, technische en/of bergruimte en op de onbenoemde ruimte kunnen leidingen als opbouw worden uitgevoerd.

De kleuren van de kozijnen, metselwerk, houtwerk en overig weergegeven elementen worden uitgevoerd conform de kleur- en materiaalstaat als opgenomen in de technische omschrijving.

Maten zijn circa maten.

Alle maatvoering is aangegeven in millimeters (mm).

Renvooi Installaties

+ elektrotechnische installaties conform voorschriften NEN 1010
+ niet-ionisierende rookmelder conform NEN 2555 (op lichthef gekoppeld indien van toepassing, situering midden in de ruimte)
+ alle installaties zijn indicatief op tekening weergeven

FORMHET

VAN MIERLO BOUW & ONTWIKKELING

ADRIAAN VAN ERK

FORMHET B.V.	's-Gravenzandseweg 2, 2293 PE Wateringen
	+31(0)174 752288
	info@formhet.nl
ARCHITECT	www.formhet.nl
Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling	Aartsdijkweg 1, 2676 LE Maasdijk
	+31(0)174 522300
	info@vmierlo.nl
ONTWIKKELING	www.vmierlo.nl
Adriaan van Erk	Kadijk 4a, 2861 CM Bergambacht
	+31(0)182 352344
	info@adriaanvanerk.nl
REALISATIE	www.adriaanvanerk.nl

Naaldwijk
Verkoop

ZUYTBRUGGE
WONEN MET KARAKTER

Doorsnede VK1.1

Doorsneden appartementen
bwnr: 1 t/m 19

0m 1m 2m 3m 4m 5m

VK 310 d.d. 08-07-2026
Wijzigingen voorbehouden
Alle maten zijn circa maten
hier kunnen geen rechten
aan worden ontleend

Doorsnede VK1.2

Renvooi Algemeen

- schoon metselwerk
- isolatie
- lichte scheidingswand
- betonwand - stabiliteitswand
- kalkzandsteen -dragend
- MS voorzetwand
- wandtegelwerk
- vloertegelwerk
- schacht

- wm/wd — opstelplaats wasmachine en/of opstelplaats wasdroger
- hwa — hemelwaterafvoer - hwa
- wp — opstelplaats warmtepomp
- wfw — opstelplaats wfw
- vv — opstelplaats verdeler
- technisch gebied, indeling indicatief

Deurspecificatie

- binnendeurkozijn staal - deurmaat 930
- 32 dB — binnendeurkozijn deurmaat 930 zonder bovenlicht, met snoerprofiel & geluidwerende deur met dB ess
- binnendeurkozijn staal - deurmaat 730 zonder bovenlicht

De aangegeven plaats en afmeting van de verschillende installaties, hemelwaterafvoeren en bijbehorende aansluitpunten zijn indicatief.

In de meterkast, technische en/of bergruimte en op de onbenoemde ruimte kunnen leidingen als opbouw worden uitgevoerd.

De kleuren van de kozijnen, metselwerk, houtwerk en overig weergegeven elementen worden uitgevoerd conform de kleur- en materiaalstaat als opgenomen in de technische omschrijving.

Maten zijn circa maten.

Alle maatvoering is aangegeven in millimeters (mm).

Renvooi Installaties

+ elektrotechnische installaties conform voorschriften NEN 1010
+ niet-ionisserende rookmelder conform NEN 2555 (op lichthef gekoppeld indien van toepassing, situering midden in de ruimte)
+ alle installaties zijn indicatief op tekening weergeven

FORMHET

VAN MIERLO BOUW & ONTWIKKELING

ADRIAAN VAN ERK

FORMHET B.V.	's-Gravenzandseweg 2, 2293 PE Wateringen +31(0)174 752288 info@formhet.nl
ARCHITECT	www.formhet.nl
Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling	Aartsdijkweg 1, 2676 LE Maasdijk +31(0)174 522300 info@vmierlo.nl
ONTWIKKELING	www.vmierlo.nl
Adriaan van Erk	Kadijk 4a, 2861 CM Bergambacht +31(0)182 352344 info@adriaanvanerk.nl
REALISATIE	www.adriaanvanerk.nl

Naaldwijk

Verkoop

ZUYTBRUGGE

WONEN MET KARAKTER

Doorsnede VK1.2

Doorsneden appartementen
bwnr: 1 t/m 19

0m 1m 2m 3m 4m 5m

VK 311
d.d. 08-07-2026
Wijzigingen voorbehouden
Alle maten zijn circa maten
hier kunnen geen rechten
aan worden ontleend

Doorsnede VK1.3

Renvooi Algemeen

- schoon metselwerk
- isolatie
- lichte scheidingswand
- betonwand - stabiliteitswand
- kalkzandsteen -dragend
- MS voorzetwand
- wandtegelwerk
- vloertegelwerk
- schacht
- wm/wd — opstelplaats wasmachine en/of opstelplaats wasdroger
- hwa — hemelwaterafvoer - hwa
- wp — opstelplaats warmtepomp
- wtw — opstelplaats wtw
- vv — opstelplaats verdeler
- technisch gebied, indeling indicatief

Deurspecificatie

- binnendeurkozijn staal - deurmaat 930
- 32 dB — binnendeurkozijn deurmaat 930 zonder bovenlicht, met snoerprofiel & gekalfdwerende deur met dB eis
- binnendeurkozijn staal - deurmaat 730 zonder bovenlicht

De aangegeven plaats en afmeting van de verschillende installaties, hemelwaterafvoeren en bijbehorende aansluitpunten zijn indicatief.

In de meterkast, technische en/of bergruimte en op de onbenoemde ruimte kunnen leidingen als opbouw worden uitgevoerd.

De kleuren van de kozijnen, metselwerk, houtwerk en overig weergegeven elementen worden uitgevoerd conform de kleur- en materiaalstaat als opgenomen in de technische omschrijving.

Maten zijn circa maten.

Alle maatvoering is aangegeven in millimeters (mm).

Renvooi Installaties

- elektrotechnische installaties conform voorschriften NEN 1010
- niet-ionisserende rookmelder conform NEN 2555 (op lichthef gekoppeld indien van toepassing, situering midden in de ruimte)
- alle installaties zijn indicatief op tekening weergeven

FORMHET B.V. — 's-Gravenzandseweg 2, 2293 PE Wateringen, +31(0)174 752288, info@formhet.nl, www.formhet.nl — ARCHITECT

Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling — Aartsdijkweg 1, 2676 LE Maasdijk, +31(0)174 523300, info@vmierlo.nl, www.vmierlo.nl — ONTWIKKELING

Adriaan van Erk — Kadijk 4a, 2861 CM Bergambacht, +31(0)182 352344, info@adriaanvanerk.nl, www.adriaanvanerk.nl — REALISATIE

Naaldwijk
Verkoop

ZUYTBRUGGE
WONEN MET KARAKTER

Doorsnede VK1.3

Doorsneden appartementen
bwnr: 1 t/m 4, 6 t/m 9, 11,12,14,15, en 17

0m 1m 2m 3m 4m 5m

VK 312 d.d. 08-07-2026
Wijzigingen voorbehouden
Alle maten zijn circa maten
hier kunnen geen rechten
aan worden ontleend

Doorsnede VK1.4

Renvooi Algemeen

- schoon metselwerk
- isolatie
- lichte scheidingswand
- betonwand - stabiliteitswand
- kalkzandsteen -dragend
- MS voorzetwand
- wandtegelwerk
- vloertegelwerk
- schacht
- wms/wd — opstelplaats wasmachine en/of opstelplaats wasdroger
- hwa — hemelwaterafvoer - hwa
- wp — opstelplaats warmtepomp
- wfw — opstelplaats wfw
- vv — opstelplaats verdeler
- technisch gebied, indeling indicatief

Deurspecificatie

- binnendeurkozijn staal - deurmaat 930
- 32 dB — binnendeurkozijn deurmaat 930 zonder bovenlicht, met snoerprofiel & geluidwerende deur met dB eis
- binnendeurkozijn staal - deurmaat 730 zonder bovenlicht

De aangegeven plaats en afmeting van de verschillende installaties, hemelwaterafvoeren en bijbehorende aansluitpunten zijn indicatief.

In de meterkast, technische en/of bergruimte en op de onbenoemde ruimte kunnen leidingen als opbouw worden uitgevoerd.

De kleuren van de kozijnen, metselwerk, houtwerk en overig weergegeven elementen worden uitgevoerd conform de kleur- en materiaalstaat als opgenomen in de technische omschrijving.

Maten zijn circa maten.

Alle maatvoering is aangegeven in millimeters (mm).

Renvooi Installaties

+ elektrotechnische installaties conform voorschriften NEN 1010
+ niet-ioniserende rookmelder conform NEN 2555 (op kolthef gekoppeld indien van toepassing, situering midden in de ruimte)
+ alle installaties zijn indicatief op tekening weergeven

FORMHET

VAN MIERLO BOUW & ONTWIKKELING

ADRIAAN VAN ERK

ARCHITECT	**FORMHET B.V.**	's-Gravenzandseweg 2, 2293 PE Wateringen +31(0)174 752288 info@formhet.nl www.formhet.nl
ONTWIKKELING	**Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling**	Aartsdijkweg 1, 2676 LE Maasdijk +31(0)174 522300 info@vmierlo.nl www.vmierlo.nl
REALISATIE	**Adriaan van Erk**	Kadijk 4a, 2861 CM Bergambacht +31(0)182 352344 info@adriaanvanerk.nl www.adriaanvanerk.nl

Naaldwijk

Verkoop

ZUYTBRUGGE

WONEN MET KARAKTER

Doorsnede VK1.4

Doorsneden appartementen
bwnr: 1 t/m 19

0m 1m 2m 3m 4m 5m

VK 313
d.d. 08-07-2026
Wijzigingen voorbehouden
Alle maten zijn circa maten
hier kunnen geen rechten
aan worden ontleend