



Renvooi Algemeen



Deurspecificatie



De aangegeven plaats en afmeting van de verschillende installaties, herenbevestigingen en bijbehorende aansluitpunten zijn indicatief.

In de meterkast, technische entree berging en op de ontbrekende ruimte kunnen ledigingen als opbouw worden uitgevoerd.


De kleuren van de kozijnen, metaalwerk, houtwerk en overig weergegeven elementen worden uitgevoerd conform de kleur- en materiaalstaat als opgenomen in de Technische omschrijving.

Maten zijn circa maten.

Alle maatvoering is aangegeven in millimeters (mm).

Renvooi Installaties

- * elektrotechnische installaties conform voorschriften NEN 1010
- * niet-ontbrekende rookmelder conform NEN 2850 (op behoud gekoppeld indien van toepassing, situering midden in de ruimte)
- * alle installaties zijn indicatief op tekening weergegeven



Bel etage
bk. vloer = 1500+




Begane grond
bk. vloer = peil = 0

FORMHET

VAN MIERLO
BOUW & ONTWIKKELING

ADRIAAN VAN ERK

Naaldwijk
Verkoop



ZUYTBRUGGE
— WONEN MET KARAKTER —

Begane grond en Bel etage

Overzicht plattegrond appartement

0m 1m 2m 3m 4m 5m

[illegible]

 binnendeurkozijn staal - deurmaat 930

 binnendeurkozijn deurmaat 930
 zonder bovenlicht, met sloopprofiel &

 binnendeurkozijn staal - deurmaat 730
 zonder bovenlicht

De aangegeven plaats en afmeting van de verschillende installaties, hemelwaterafvoeren en bijbehorende aansluitpunten zijn indicatief.

In de meterkast, technische en/of bergruimte en op de onbenoemde ruimte kunnen leidingen als opbouw worden uitgevoerd.

De kleuren van de kozijnen, metselwerk, houtwerk en overig weergegeven elementen worden uitgevoerd conform de kleur- en materiaalvast als opgenomen in de technische omschrijving.

Maßen zijn circa maten.

Alle matroering is aangegeven in millimeters (mm).

- elektrotechnische installaties conform voorschriften NEN 1010
- niet-ioniserende rookmelder conform NEN 2555 (op lichtnet gekoppeld indien van toepassing, situering midden in de ruimte)
- alle installaties zijn indicatief op tekening weergegeven

- elektrotechnische installaties conform voorschriften NEN 1010
- niet-ioniserende rookmelder conform NEN 2555 (op lichtnet gekoppeld indien van toepassing, situering midden in de ruimte)

- alle installaties zijn indicatief op tekering weergegeven



— WONEN MET KARAKTER —

FORMHET B.V.
ARCHITECT

ARCHITECT

Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling

ONTWIKKELING

Adriaan van Erk

REALISATIE

Aartsdijkweg 1, 2676 LE Maasdiijk
+31(0)174 522300
info@vmierlo.nl
www.vmierlo.nl

+31(0)182 352344
info@adriaanvanerk.nl
www.adriaanvanerk.nl

bk. vloer = 9190+

Derde verdieping

Overzicht plattegrond appartement

bwnr: 11, 12 en 13



VK 113 d.d. 08-07-2028
Wijzigingen voorbehouden
Alle maten zijn circa maten
hier kunnen geen rechten
aan worden ontleend

[illegible]

 binnendeurkozijn staal - deurmaat 930 32 dB

De kleuren van de kordijnen, meubelwerk, behouderij en overig waarmee een elementen worden uitgevoerd conform de kleur- en afmetingsgegevens in de tekening.

Maßen zijn circa maten.

- elektrotechnische installaties conform voorschriften NEN 1010
- niet-ontkerende rookmelder conform NEN 2555 (op lichtnet gekoppeld indien van toepassing, situering midden in de ruimte)
- alle installaties zijn individueel op technische voorwaarde

- elektrotechnische installaties conform voorschriften NEN 1010
- riet-ioniserende rookmelder conform NEN 2555 (op lichtnet gekoppeld indien van toepassing, situering midden in de ruimte)
- alle installaties zijn indicatief op tekening weergegeven




woningtype F2
bouwnummer 22

woningtype D1
bouwnummer 23

bk. vloer = 12190 +

Verde vervoer

Overzicht plattegrond appartement




	schon meubelwerk		opstijlstaats warmtebron en/of opstijlstaats waaier		opstijlstaats warmtepomp
	schelle				
	schelw. schiedewand				
	bofwaard - staalbofwaard				
	schiedewand - odfwand				
	Mt vooreswand		heest hestwaaier - heest		opstijlstaats vlv
	wandwaaier				
	vloetvloetwerk				opstijlstaats vverder
	schacht		technisch gebed, indeling indicator		

 32 dB
 binnen-deurkozijn staal - deurmaat 930
 binnen-deurkozijn deurmaat 930
 zonder bovenlicht, met sloopprofiel &

Renvooi Installaties

- elektrotechnische installaties conform voorschriften NEN 1010
- niet-isolerende rookmelder conform NEN 2555 (op lichtnet gekoppeld indien van toepassing, situering midden in de ruimte)
- alle installaties zijn indicatief op tekening weergegeven



Overzicht plattegrond appartement
bwnr: 17 en 18

